



Białostoczek, dn. 04.04.2014 r.

Ogłoszenie

Amerpol Karton Sp. z o.o., Białostoczek 20, 15-592 Białystok (24) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych oraz przystosowania instalacji elektrycznej, pneumatycznej i wodno-kanalizacyjnej w celu umożliwienia posadowienia linii technologicznej – zgodnie z załączonym do zapytania przedmiarem robót. Dokładnych wyliczeń poszczególnych pozycji, które składają się na przedmiar należy dokonać na podstawie oględzin placu budowy. Na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta umowa ryczałtowa. W siedzibie firmy, można zapoznać się z projektem budowlanym.

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni.

Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.

Termin związania o ofertą wynosi: 30 dni.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać: nazwę, adres oraz NIP Wykonawcy, wartość przedmiotu zamówienia netto ze wskazaniem stawki podatku VAT, termin realizacji zamówienia, termin związania z ofertą, oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz akceptuje wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Cena netto wskazana w ofercie winna być wskazana w PLN i zawierać wszelkie koszty, opłaty, podatki. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę netto określoną w ofercie + należny podatek VAT.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %. (najniższa – najkorzystniejsza)

Termin składania ofert do dnia 22 kwietnia 2014 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy lub przesłać na adres mail: remek@amerpolkarton.com najpóźniej w dniu składania ofert, decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Remigiusz Puchalski, tel. 85 74 19 600.

W załączeniu:

1. Przedmiar – załącznik nr 1.



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.075
12	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-	gniazd.		
d.1.4	0346-04	wo-wapiennej dla belek stalowych 2*2	gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - podciągi dachowe	t		
d.1.4	0102-07	(14.24+0.30*2-3.72)*32*2/1000	t	0.712	
				RAZEM	0.712
14		Dostawa podciągu stalowego ciężar 0,712t	kpl.		
d.1.4	analiza indy-		kpl.	1.000	
	vidualna	1		RAZEM	1.000
2		PRZYSTOSOWANIE INSTALACJI DO ZASILANIA LINII TECHNOLOGICZNEJ			
15		Przystosowanie instalacji elektrycznej do zasilania linii technologicznej	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Przystosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zasilania linii technologicz-	kpl.		
d.2		nej 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Przystosowanie instalacji pneumatycznej do zasilania linii technologicznej	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000